



DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA

NATURAL



Lin Chiné
ORC 8904 120



Grège
ORC 6020 120




Gypse Piqué
ORC U335 120




Craie Link
ORC U810 120



Beige
ORC 8902 120



Hêtre Link
ORC U811 120



Naturel
ORC 7133 120



Ivoire
ORC 7548 120



Dune
ORC 0681 120



Toast
ORC 8891 120



Chanvre
ORC 8200 120




Perle Flammé
ORC 7972 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120




Moka Piqué
ORC U410 120



Cacao
ORC 8776 120



Papyrus Tweed
ORC U370 120



Daim Piqué
ORC U337 120



Chamois Tweed
ORC U371 120




Vison Tweed
ORC U137 120



Fumé Link
ORC U812 120



Chaume Piqué
ORC U235 120



Marron
ORC 0613 120



Cuir Link
ORC U813 120




Brownie
ORC U224 120



Ebène Piqué
ORC U768 120



Solstice Ebène
ORC D556 120



BS Bruyère - Naturel
ORC 8921 120



Naples Bruyère
ORC D305 120



Naples Lin
ORC D307 120



Hardelot Beige
ORC 8935 120



Manosque Beige
ORC D103 120




Naples Chanvre
ORC D306 120



Fjord Sable
ORC D554 120



Harmonie Brun
ORC D555 120












The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015	
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025	
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8935 120	Hardelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm
ORC D103 120	Manosque Beige	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm
ORC D554 120	Fjord Sable	3	1	3	2	0	3	95		2,6 cm
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D556 120	Solstice Ebène	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019	
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017	
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014	
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019	
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048	
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchant

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com