



DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA

Polar





Amande ORC 7244 120
 Lichen Piqué ORC U416 120
 Jungle Link ORC U788 120
 Cèdre Piqué ORC U791 120
 Pin Link ORC U789 120



Aloe Link ORC U793 120 
 Muralis Chiné ORC U792 120
 Fougère ORC 8201 120
 Granny Chiné ORC U321 120
 Olive Chiné ORC U814 120




Céladon Piqué ORC U794 120
 Vert ORC 0003 120
 Emeraude ORC 7297 120
 Cyprés Tweed ORC 7100 120
 Forêt ORC 6687 120  



Atoll Piqué ORC U798 120
 Turquoise ORC 6688 120
 Azur ORC U388 120
 Paon ORC 8901 120
 Orage Tweed ORC U797 120




Chardon Chiné ORC U402 120
 Saphir ORC 6720 120
 Bleuét ORC 8204 120
 Bleu ORC 0017 
 Indigo Chiné ORC U796 120



Chardon ORC 8778 120
 Céleste Link ORC U795 120
 Océan ORC 7264 120
 Marine ORC 6022 120 
 Bleu Nuit ORC 8238 120



BS Marine - Naturel ORC 8556 120




BS Forêt - Naturel ORC 8555 120



Sienne Vert ORC D302 120



Rome Vert ORC D314 120



Chicago Vert ORC D310 120



Manosque Vert ORC D104 120




Horizon Vert ORC D539 120



Fjord Fougère ORC D540 120



Halo Olive ORC D541 120



BS Bleu - Blanc ORC 8910 120



Archipel Saphir ORC D542 120



Pencil Bleu ORC D321 120



Rome Bleu ORC D339 120



Chicago Bleu ORC 7466 120



Horizon Indigo ORC D543 120



Abysses Marine ORC D544 120












Halo Outremer ORC D545 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienna Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

• Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

• Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banné



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com